



Maderas Tratadas Ponderosa S. A. de C. V.

Cd. Madera, Chih., a 27 de Enero del 2025.

Ing. Rebeca Azucena Garcia Martinez
Gerencia de Soporte Mantenimiento Planta Externa
Teléfonos de México, S.A.B de C.V.
Presente.

Por medio del presente certifico se ha hecho la revisión y la inspección del lote de 220 postes de madera de pino de 25', correspondientes al pedido **No. 2600014562** los cuales cumplen con las especificaciones técnicas de calidad requeridas.

Esto con relación al acuerdo firmado con personal de Telmex, en la visita realizada el día 5 de Marzo de 2019 a las instalaciones de Viveros, Guadalajara y Celaya, con respecto a los siguientes puntos:

- Postes fuera de clase
- Postes fuera de dimensiones
- Nudos en corona fuera de norma
- Daños mecánicos
- Postes con rastros de polilla
- Postes con golpes
- Mal descortezado

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada a la presente y quedo de usted,

Atentamente


Carlos Manuel Mar García
Responsable Control de Calidad

c.c.p. Lic. Héctor Hernández Bautista
c.c.p. Lic. Juan C. Tabares Aceves
c.c.p. Ing. Luis Minero García
c.c.p. Srita. Lidia Godínez Rodríguez